

Rénovation d'un sol en terre crue

Etape 1 :

Piocher (10 cm environ) et émietter le sol avec un râteau. Enlever les cailloux existants. Mettre à niveau. Compenser le niveau avec un éventuel apport de terre de même propriété



Etape 2 :

Damer le sol à sec et laisser sécher quelques jours. Le temps de séchage peut dépendre du taux d'humidité du sol et de la température extérieure

Etape 3 :

Arroser abondamment et lisser immédiatement avec un balai à poils souples pour restituer l'aspect naturel d'origine. Laisser sécher 8 jours environ.

Etape 4 :

Passer de l'huile de lin crue à froid. Plusieurs applications peuvent être effectuées à quelques heures d'intervalle (huile de lin diluée avec 25% d'essence térébenthine + 1 produit sicatif qui favorise le séchage).

Laisser sécher 15 jours minimum

Etape 5 :



Appliquer à chaud de la cire d'abeille diluée dans de l'essence térébenthine pure gemme (1/3 de cire, 2/3 de térébenthine)

Laisser durcir la cire une semaine puis passer l'ultime coup de brosse pour faire briller.